



FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD **(Según Reglamento 1907/2006, 453/2010)**

1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

1.1.- Identificador del producto

GEL DE MANOS SUAVE GEL-CHAMPU KELKO

1.2.- Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

Cosmético: gel de uso corporal y para las manos.

1.3.- Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

Fabricado por/Responsable del producto:

Laboratorios VINFER s.a.
Pol. Ind. Campollano c/D nº 2
Tlf.: +34 967 52 35 01
02007 – ALBACETE – SPAIN
www.vinfer.com
vinfer@vinfer.com
MADE IN SPAIN

Para:

KELKO QUÍMICA
Pol. Ind. Son Llaut, parcela 36,
local 5, 07320
SANTA MARÍA DEL CAMÍ
(MALLORCA – BALEARES)
Tel: 971 204 204
Fax: 971 141 361

Persona responsable de la Ficha de Datos de Seguridad:

e-mail: laboratorio@vinfer.com

1.4.- Teléfono de emergencias

971 204 204 (en horario de oficina)

2. Identificación de los peligros



2.1.- Clasificación de la sustancia o la mezcla

Directiva 67/548/CEE y enmiendas y R.D. 255/2003 y posteriores modificaciones.

Según el punto 5 del artículo 1 del R.D. 255/2003, se excluyen del ámbito de aplicación los productos COSMETICOS. Este producto es un producto COSMETICO.

2.2.- Elementos de la etiqueta

Frases de riesgo (R):

No aplicable

Consejos de seguridad (S):

S2.-Manténgase fuera del alcance de los niños.

2.3.- Otros peligros

No determinados. No ingerir. En caso de contacto con los ojos aclarar con agua abundante.

3. Composición/información sobre los componentes

3.1.- Sustancias: No aplicable. Este producto está regulado como una mezcla.

3.2.- Mezclas

NOMBRE QUÍMICO	Número de Registro REACH	Número CAS	Número EINECS O CE	Número del índice CEE	Contenido (% w/w)	Clasificación según Directiva 67/548/CEE	Clasificación según Reglamento 1272/2008
LAURIL ETER SULFATO SODICO (INCI: SODIUM LAURETH SULFATE)	01-2119488639-16-0005	68891-38-3	500-234-8	No aplica	5.00 y <10.00	Xi,R36,R38	Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 H319 H315
AMIDA DE COCO= N,N-BIS(2-ETHANOL)ALKYL AMIDE(COCOAL KYL-) (INCI: COCAMILDE DEA)	01-2119490100-53-0001	68603-42-9/ 8051-30-7	271-657-0/ 931-329-6	No aplica	1.00 y <5.00	Xi,R38,R41	Eye Dam. 1 Skin Irrit. 2 H318 H315
FTALATO DE DIETILO ⁽¹⁾ (Componente del perfume)	No aplica	84-66-2	201-550-6	No aplica	< 0.05	No clasificado	No clasificado
(R)-P-MENTA-1,8-DIENO ⁽¹⁾ (Componente del perfume)	01-2119529223-47-0000	5989-27-5	227-813-5	601-029-00-7	< 0.02	Xi,N R10,R38,R43, R50/53	Flam. Liq. 3 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1 H226 H315 H317 H400 H410
1,7,7-TRIMETHYLBICYCLO(2.2.1.)HEPTAN-2-ONE ⁽¹⁾	01-2119966156-31-xxxx	76-22-2	200-945-0	No aplica	< 0.005	Xn, R10, R20, R68/22	Flam. Sol. 1 Acute Tox. 2 STOT SE 2 H228 H332



(Componente del perfume)							H371
ACETATO DE BENZILO ⁽¹⁾ (Componente del perfume)	01-2119638272-42-xxxx	140-11-4	205-399-7	No aplica	< 0.005	No clasificado	No clasificado
CITRAL ⁽¹⁾ (Componente del perfume)	01-2119462829-23-xxxx	5392-40-5	226-394-6	605-019-00-3	< 0.005	Xi,R38,R43	Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1 H315 H317

*Para el texto completo de las frases R o indicaciones de peligro mencionadas en este apartado, ver el apartado nº 16

⁽¹⁾ Sustancia a la que se le aplica un límite comunitario de exposición en el lugar de trabajo.

⁽²⁾ Sustancias que son persistentes, bioacumulables y tóxicas, o muy persistentes y muy bioacumulables.

4. Primeros auxilios

4.1.- Descripción de los primeros auxilios

INGESTION: Acúdase al médico y muéstrelle la etiqueta y el envase.

INHALACIÓN: No aplicable.

CONTACTO CON LA PIEL: No aplicable.

CONTACTO CON LOS OJOS: Evítese la exposición directa y prolongada del producto con los ojos. Si sufre irritación acúdase al médico.

4.2.- Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

No se conocen efectos y/o síntomas específicos.

4.3.- Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

Asistencia médica inmediata: Preferible, ser observado por un médico.

5. Medidas de lucha contra incendios

5.1.- Medios de extinción

El producto no es inflamable. Los envases expuestos al fuego deben ser refrigerados con agua pulverizada.

Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad: No se dispone de información.

5.2.- Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

A) Peligros extraordinarios de fuego/explosión: No aplicable.

B) Productos peligrosos de descomposición térmica: No se dispone de información.

5.3.- Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios



Los bomberos deben usar aparatos respiradores autónomos (ARAC) y equipo completo contra incendios. Comprobar que el respirador utilizado es certificado/aprobado o equipo equivalente.

6. Medidas en caso de vertido accidental

6.1.- Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

No aplicable.

6.2.- Precauciones relativas al medio ambiente

Evitar que el vertido alcance los desagües, alcantarillado, aguas superficiales o subterráneas y la contaminación del suelo, conteniendo el vertido con materiales adecuados.

6.3.- Métodos y material de contención y de limpieza

Absorber el derrame con materiales adsorbentes adecuados para productos químicos y eliminar los residuos de acuerdo con las regulaciones locales.

6.4.- Referencia a otras secciones

Para su eliminación véase sección 13.

7. Manipulación y almacenamiento

7.1.- Precauciones para una manipulación segura

Emplear de acuerdo con las buenas prácticas y normas para la correcta fabricación e higiene industrial con la ventilación adecuada.

Durante su empleo, no comer, beber o fumar. Evitar el contacto prolongado y directo del producto con los ojos.

7.2.- Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

Almacenarse en su envase original. Protéjase de la luz solar directa y de las altas temperaturas.

7.3.- Usos específicos finales

Uso profesional.

8. Controles de exposición/protección individual



8.1.- Parámetros de control

Valores límite de la exposición:

Material	Origen	Tipo	ppm	mg/m ³	Observación
FTALATO DE DIETILO	VLA (ES)	VLA-ED		5 mg/m ³	
	VLA (ES)	VLA-EC			
(R)-P-MENTA-1,8-DIENO	VLA (ES)	VLA-ED	20 ppm	110 mg/m ³	Sen
	VLA (ES)	VLA-EC	40 ppm	220 mg/m ³	
1,7,7-TRIMETHYLBI-CYCLO(2.2.1.)HEPTAN-2-ONE	VLA (ES)	VLA-ED	2 ppm	13 mg/m ³	Sen
	VLA (ES)	VLA-EC	3 ppm	19 mg/m ³	
ACETATO DE BENCILO	VLA (ES)	VLA-ED	10 ppm	62 mg/m ³	
	VLA (ES)	VLA-EC			
CITRAL	VLA (ES)	VLA-ED	5 ppm		Vía dérmica, Sen, FIV
	VLA (ES)	VLA-EC			

8.2.- Controles de la exposición

De conformidad con los artículos 4 a 6 de la Directiva 98/24/CE y los artículos 3 a 5 de la Directiva 2004/37/CE, en su caso.

1.-Controles de la exposición:

Medidas técnicas: Asegure la ventilación exhaustiva u otros controles de ingeniería que mantengan las concentraciones del aire de vapores por debajo del límite de exposición laboral correspondiente.

Medidas higiénicas: Durante su empleo no comer ni beber.

2.-Controles de la exposición profesional:

1º Protección respiratoria: Ninguna en utilización normal.

2º Protección cutánea. Manos: Ninguna en utilización normal.

3º Protección de los ojos: Evítese el contacto directo y prolongado del producto con los ojos.

4º Protección cutánea: Ninguna en utilización normal.

3.-Controles de la exposición del medio ambiente: Evitar que el producto se vierta en los desagües y alcantarillado.

9. Propiedades físicas y químicas

9.1.- Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

Aspecto: Gel opaco

Color: Blanco

Olor:	Característico
Umbral Olfativo:	No se dispone de información
pH:	5.00-7.00
Punto de fusión/ punto de congelación:	No se dispone de información
Punto inicial de ebullición e Intervalo de ebullición:	No se dispone de información
Punto de inflamación/ inflamabilidad:	No inflamable
Límites superior/inferior de inflamabilidad o de explosividad:	No inflamable
Tasa de evaporación:	No se dispone de información
Presión de vapor:	No se dispone de información
Densidad de vapor:	No se dispone de información
Densidad relativa:	1.01-1.05 g/ml
Solubilidad:	
Solubilidad en agua:	Totalmente soluble
Coeficiente de reparto n-octanol/agua:	No se dispone de información
Temperatura de auto-inflamación:	No inflamable
Temperatura de descomposición:	No se dispone de información
Viscosidad:	No se dispone de información
Propiedades explosivas:	No explosivo
Propiedades comburentes:	No comburente

9.2.- Información adicional

No se disponen de más datos. En los apartados donde se indica que no se dispone de información es porque no se han realizado los análisis pertinentes.

10. Estabilidad y reactividad

10.1.- Reactividad

No se dispone de información.

10.2.- Estabilidad química

Estable bajo condiciones normales de uso.

10.3.- Posibilidad de reacciones peligrosas

No se producen reacciones o polimerizaciones con otras sustancias o mezclas.

10.4.- Condiciones que deben evitarse

Estable en condiciones normales. Evitar las altas temperaturas y la radiación solar directa. Mantener el envase bien cerrado durante su uso.



10.5.- Materiales incompatibles

No se dispone de información.

10.6.- Productos de descomposición peligrosos

No se dispone de información.

11. Información toxicológica

11.1.- Información sobre los efectos toxicológicos

Esta mezcla no ha sido sometida tal cual a pruebas toxicológicas, pero esta compuesta de materias primas que tienen una bibliografía toxicológica establecida. Para prevenir todo riesgo potencial para los individuos sensibles, o procedente de una sinergia imprevisible, se recomienda que esta mezcla se considere y manipule en consecuencia con todas las precauciones posibles.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Se detallan datos sobre algunas de las sustancias contenidas en la mezcla:

LAURIL ETER SULFATO SODICO (INCI: SODIUM LAURETH SULFATE):

DL50 (oral en ratas) > 2000mg/kg.

No clasificado como "Nocivo por vía oral". Puede causar irritación en la boca y en el tracto digestivo superior.

Puede producir importante irritación en la piel después de un contacto prolongado.

Puede causar importante irritación ocular.

AMIDA DE COCO=N,N-BIS(2-ETHANOL)ALKYLAMIDE(COCOALKYL-):

Toxicidad aguda:

DL50 dérmica: Conejo > 2000 mg/kg

DL50 oral: Rata > 5000 mg/kg

Irritación/Corrosión:

Conclusión/resumen: No disponible

Sensibilizante: Prueba: OECD 406 Skin Sensitization, Vía de exposición: piel, Especies: Cobaya, Resultado: No sensibilizante.

Conclusión/resumen: No disponible.

Mutagénesis:

Resultado: negativo.

Conclusión/resumen: No disponible.

Carcinogénesis:

Prueba: Unknown guidelines, Especies: Rata, Exposición: 2 años; 5 días por semana,

Resultado: Negativo, Vía de exposición: Dérmica.

Toxicidad para la reproducción:

Prueba: OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study, Especies: Rata, Resultado/Tipo de resultado: Oral:>1000 mg/kg NOAEL.

Teratogenicidad:



Prueba: OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study, Especies: Rata, Resultado/Tipo de resultado: 1000 mg/kg NOAEL.

Efectos agudos potenciales para la salud:

Inhalación: Puede liberar gas, vapor o polvo muy irritantes o corrosivos para el sistema respiratorio. La exposición a los productos de degradación puede producir riesgos para la salud. Es posible que los efectos surjan a largo plazo tras la exposición.

Ingestión: Puede causar quemaduras en la boca, en la garganta y en el estómago.

Contacto con la piel: Provoca irritación cutánea.

Contacto con los ojos: Provoca lesiones oculares graves.

Sistemas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas:

Inhalación: Ningún dato específico.

Ingestión: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes dolores gástricos.

Contacto con la piel: Los síntomas adversos pueden incluir los siguientes: dolor o irritación, rojez, puede provocar la formación de ampollas.

Contacto con los ojos: Los síntomas adversos puede incluir los siguientes: dolor, lagrimeo, rojez.

Efectos crónicos potenciales para la salud:

Tipo de resultado: NOAEL Subcrónico NOAEL Oral, Resultado: >750 mg/kg/d

Conclusión/resumen: No disponible.

General: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Carcinogénesis: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Mutagénesis: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Teratogenicidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos de desarrollo: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Efectos sobre la fertilidad: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

Información adicional: No disponible.

12. Información ecológica

12.1.- Toxicidad

General: Evitar la contaminación del terreno, aguas subterráneas y superficiales.

Esta mezcla no ha sido sometida tal cual a pruebas ecotoxicológicas. En vista de la dificultad de utilizar técnicas comunes de evaluación ecotoxicológica para predecir el impacto de las diferentes vías de entrada dentro de los sectores vulnerables o localizadas del ecosistema, esta mezcla debe ser considerada y manipulada en consecuencia con todas las precauciones posibles.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

Los tensioactivos contenidos en esta preparación cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes. Los datos para justificar esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo su requerimiento.

Se detallan datos sobre algunas de las sustancias contenidas en la mezcla:

**LAURIL ETER SULFATO SODICO (INCI: SODIUM LAURETH SULFATE):**

Ecotoxicidad: El producto es tóxico para los organismos acuáticos.

Evaluación ecológica: No se prevé que cause un impacto medioambiental significativo.

Movilidad: El producto se disuelve en agua.

Biodegradabilidad: Este tensioactivo cumple con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº 648/2004 sobre detergentes.

Bioacumulación: Producto tensioactivo; Log Pow inapropiado

No verter en corrientes de agua.

AMIDA DE COCO=N,N-BIS(2-ETHANOL)ALKYLMAMIDE(COCOALKYL-):

Toxicidad:

Endpoint	Exposición	Especies	Resultado
Agudo EC50	96 horas	Algas	1 a 10 mg/L
Agudo EC50	30 minutos	Bacteria	>1000 mg/L
Agudo EC50	48 horas	Dafnia	1 a 10 mg/L
Agudo EC50	96 horas	Pescado	1 a 10 mg/L
Crónico EC10	96 horas	Algas	0.76 mg/L

Persistencia y degradabilidad:

Biodegradabilidad: Fácil

Potencial de bioacumulación:

LogP_{ow} = 3.52

FBC=65.36

Potencial: bajo

Movilidad en el suelo:

Coeficiente de partición tierra/agua (K_{oc})= 241

Movilidad: No disponible

Resultados de la valoración de PBT y mPmB:

PBT: No; P:No, B: No, T: No.

mPmB: No; mP:No, mB:No.

Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o riesgos críticos.

12.2.- Persistencia y degradabilidad

No se dispone de información. La información sobre las sustancias contenidas en la mezcla se detalla en el apartado 12.1.

12.3.- Potencial de bioacumulación

No se dispone de información. La información sobre las sustancias contenidas en la mezcla se detalla en el apartado 12.1.

12.4.- Movilidad en el suelo



No se dispone de información. La información sobre las sustancias contenidas en la mezcla se detalla en el apartado 12.1.

12.5.- Resultados de la valoración PBT y mPmB

No se dispone de información. La información sobre las sustancias contenidas en la mezcla se detalla en el apartado 12.1.

12.6.- Otros efectos adversos

No se dispone de información. La información sobre las sustancias contenidas en la mezcla se detalla en el apartado 12.1.

13. Consideraciones relativas a la eliminación

13.1.- Métodos para el tratamiento de residuos

La eliminación del producto debe realizarse de acuerdo con la normativa local sobre residuos. No debe vertérse en el desagüe, en el alcantarillado ni en el medio ambiente. Los envases contaminados deben eliminarse de acuerdo con la normativa local sobre residuos. Atiéndase a las normas nacionales, autonómicas o municipales sobre la eliminación de residuos y envases.

Categoría de residuo según el R.D. 952/1997:

0706: Residuos del FFDU de grasas, jabones, detergentes, desinfectantes y cosméticos.

14. Información relativa al transporte

14.1.- Número ONU: No aplicable

14.2.- Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.

No aplicable

14.3.- Clase(s) de peligro para el transporte: No aplicable

14.4.- Grupo de embalaje: No aplicable

14.5.- Peligros para el medio ambiente: No aplicable.

14.6.- Precauciones particulares para los usuarios: No aplicable.

14.7.- Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio Marpol 73/78 y del Código IBC: No aplicable.

15. Información reglamentaria

15.1.- Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

RESIDUOS PELIGROSOS

No aplicable.

LEY DE AGUAS Y NORMATIVA SOBRE VERTIDOS DE SUSTANCIAS PELIGROSAS DESDE TIERRA AL MAR

De acuerdo con las Leyes y Regulaciones correspondientes locales y nacionales.

ACCIDENTES MAYORES (R.D. 1254/99 y Directiva 96/82/CEE)

No aplicable.

Limitación en la comercialización y uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos

(Directiva 76/769/CEE)

No aplicable.

Precursos de drogas (Reglamento (CE) nº 273/2004)

No aplicable.

CONVENCIÓN SOBRE ARMAS QUÍMICAS

No aplicable.

Exportación e importación de productos químicos peligrosos (Reglamento (CE) nº 304/2003)

No aplicable.

Control de las exportaciones de productos y tecnología de doble uso (Reglamento 1334/2000 y modif.)

No aplicable.

15.2.- Evaluación de la seguridad química

No disponible

16. Otra información.

Texto de las frases R, H y EUH utilizadas en el epígrafe 3:

R10.-Inflamable.

R20.-Nocivo por inhalación.

R36.-Irrita los ojos.

R38.-Irrita la piel.

R41.-Provoca lesiones oculares graves.

R43.-Posibilidad de sensibilización en contacto con la piel.

R50/53.-Muy tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

R68/22.-Nocivo: posibilidad de efectos irreversibles por ingestión.

H226.-Líquidos y vapores inflamables.

H228.-Sólido inflamable.

H315.-Provoca irritación cutánea.

H317.-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.

H318.-Provoca lesiones oculares graves.

H319.-Provoca irritación ocular grave.

H332.-Nocivo en caso de inhalación.

H371.-Puede provocar daños en los órganos <o indíquense todos los órganos afectados, si se conocen><indíquese la vía de exposición si se ha demostrado concluyentemente.

H400.-Muy tóxico para los organismos acuáticos.

H410.-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

Principales referencias bibliográficas y las fuentes de datos:

1. REAL DECRETO 363/1995, de 10 de Marzo de 1995 por el que se regula la Notificación de Sustancias Nuevas y Clasificación, Envasado y Etiquetado de Sustancias Peligrosas. Y posteriores modificaciones.
2. REAL DECRETO 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. Y posteriores modificaciones.
3. REGLAMENTO (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre de 2006, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH). Y posteriores modificaciones.
4. REGLAMENTO (CE) No 1272/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 16 de diciembre de 2008 sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) no 1907/2006. Y posteriores modificaciones.
5. Límites de Exposición Profesional para Agentes Químicos adoptados por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSHT).
6. WEB ECHA: <http://echa.europa.eu>
7. Fichas de datos de Seguridad de las sustancias y mezclas que forman parte del producto aportadas por los proveedores.



HISTORIAL

Fecha de Emisión	04/08/2014
Fecha de Revisión	
Fecha de Impresión	

La información de esta ficha de seguridad del producto, está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes en la U.E. y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines ajenos a aquellos que se especifican sin tener primero una instrucción por escrito de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las Legislaciones vigentes. La información contenida en esta ficha de seguridad sólo significa una descripción de las exigencias de seguridad del producto y no hay que considerarla como garantía de sus propiedades.